

ПАСПОРТ

**Доступности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного Учреждения № 6
города Калуги**

г. Калуга 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления образования

О.А. Лыткина

Карпушина

«01» 09 2016 г.



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ № 6 г. Калуги

И.К. Карпушина

И.К. Карпушина

«01» сентября 2016 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБДОУ Детский сад № 6 города Калуги
- 1.2. Адрес объекта: 1 корпус 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 6
2 корпус 248010, Калужская область, г. Калуга, пер. Чичерина, д. 13а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
1 корпус - основное здание: 2 этажа: 1 этаж – 317,3 кв.м, 2 этаж – 315,4 кв.м,
- отдельно стоящее здание 1 этаж – 39,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3572,00 кв.м
2 корпус - основное здание: 2 этажа: 1 этаж – 589,4 кв.м, 2 этаж – 424,7 кв.м,
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5020,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1951 г. – корпус № 1 по ул. Чичерина, д. 6
1951г. – отдельно стоящее здание пер. Калинина, д. 6а
1936 г. – корпус № 2 по пер. Чичерина, д. 13а
Дата открытия ДОУ: 03.07. 2006 года - корпус № 1 по ул. Чичерина, д. 6
18.01.2013 года - корпус № 2 по пер. Чичерина, д. 13а
Дата последнего капитального ремонта: 2007 г.- корпус № 1 по ул. Чичерина, д. 6
2012 г. - корпус № 2 по пер. Чичерина, д. 13а
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий 2017 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 6 города Калуги, МБДОУ № 6 г. Калуги
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 248010, Калужская область, г. Калуга, пер. Чичерина, д.13а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) управление образования города Калуги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 248600, Калужская область город Калуга, ул. Дзержинского, д. 53 (4842)56-39-08, E-mail:uprobr@kaluga.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

2.2 Виды оказываемых услуг: воспитание и развитие детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - дети с 2 до 7 лет.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) инвалиды, инвалиды с нарушениями слуха

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси:

ул. Салтыкова – Щедрина – ул. Широкая (маршрут № 80)

Рынок – пос. Силикатный (маршрут № 81)

Троллейбусные маршруты:

Рынок – ул. Ольговская (маршрут № 8)

Рынок – мкр. Терепец (маршрут № 17)

Рынок – пос. Северный (маршрут № 9)

Рынок – ул. Гурьянова (маршрут № 10)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нерегулируемые; регулируемые с таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: бордюры

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«НД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДП»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (О, Г, У), ВНД-(К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О), ВНД - (К,С), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, У), ДЧ-О, ВНД- (К,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП - (Г, У), ВНД - (К,С), ДЧ-О
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ- (Г, У), ВНД - (К,С), ДЧ-О
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, Г,), ВНД-С, ДЧ - (О, К)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения – 2017год

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-И Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) состояние доступности учреждения повысится

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, пожарной безопасности;

Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации;

Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) Управлением образования города Калуги, Городской управой города Калуги.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации
дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «11» мая 2016 г.,
2. Акта обследования объекта: от «11» мая 2016 г.
3. Решения Комиссии _____ от « » _____ 20 г.